

PROFEX SZAKNYELVI VIZSGA

C1(felsőfok) – német nyelv
Szóbeli
Beszédértés



vizsgázó sorszáma:

dátum: MINTATESZT

*Oldja meg a két feladatlapot a hallott szöveg alapján! Elérhető pontszám: 20 pont
Figyelem! A vizsga akkor lehet sikeres, ha a vizsgázó részegységenként legalább 40%-ot teljesít.
Végső megoldásként csak a tintával írt változatot fogadjuk el.
Kérjük, hogy jól gondolja meg a választát, mivel bármilyen válaszmódosítás esetén válasza érvénytelen.*

FELADATLAP

1. szöveg

1. Karikázza be az **egyetlen** helyes megoldás számát a szöveg alapján. (3 pont)

1.1.

1.1.1. Poliomyelitis führt in den meisten Fällen zu bleibenden Lähmungen.

1.1.2. Zahlreiche Todesfälle wurden in Österreich 1973 registriert.

1.1.3. Die Strebungen der WHO, die Krankheit bis 2000 zu eliminieren, waren erfolglos.

1.1.4. Früher wurden die Kinder ab dem 5. Jahr mit dem Virus infiziert.

1.2.

1.2.1. Der Typ 2 von den Enteroviren konnte noch nicht eliminiert werden.

1.2.2. Im Frühstadium wird man durch Tröpfcheninfektion und den Stuhl angesteckt.

1.2.3. Schlechte hygienische Verhältnisse sind die wichtigsten Auslösefaktoren der Krankheit.

1.2.4. Die Latenzzeit beträgt im Allgemeinen 1-2 Wochen.


1.3.

1.3.1. Polio-Viren greifen im schlimmsten Fall das zentrale Nervensystem an.

1.3.2. Die Lähmungen sind immer auf die Entzündungen in den Gliedmaßen zurückzuführen.

1.3.3. Bei der abortiven Poliomyelitis treten Beschwerden auf, die nicht mit den Schädigungen des zentralen Nervensystems zusammenhängen.

1.3.4. Bei der nicht paralytischen Poliomyelitis treten bleibende Schäden des zentralen Nervensystems auf.


PROFEX SZAKNYELVI VIZSGA		vizsgázó sorszám:
C1(felsőfok) – német nyelv Szóbeli Beszédértés		<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
		dátum: MINTATESZT

2. Egészítse ki az alábbi táblázatot a hallott szöveg alapján. Válaszaiban kijelölt helyenként **egyetlen** német szót használjon. (4 pont)

Paralytische Poliomyelitis	
Merkmale:	Lähmungen: (1)
Folgeschäden:	(2) der Gelenke
Mögliche Spätfolgen:	(3)
Symptome der Folgekrankheit:	chronischer (4)

3. Egészítse ki az alábbi összefoglaló szöveget **egyetlen** odaillő német szóval. (3 pont)

Die Therapie der Kinderlähmung ist immer noch nur (1)
 Es sind nämlich keine Medikamente zur (2) der Viren
 vorhanden. Falls sich Lähmungen herausbilden, kann die Physiotherapie eine Lösung
 sein. Bei schweren Beschwerden der (3) sind intensive
 medizinische Maßnahmen notwendig.

PROFEX SZAKNYELVI VIZSGA C1(felsőfok) – német nyelv Szóbeli Beszédértés		vizsgázó sorszáma: <div style="display: flex; justify-content: space-around; width: 100px;"> <div style="border: 1px solid black; width: 25px; height: 25px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 25px; height: 25px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 25px; height: 25px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 25px; height: 25px;"></div> </div> dátum: MINTATESZT
--	--	--

FELADATLAP
2. szöveg

1. Karikázza be az **egyetlen** helyes megoldás számát a szöveg alapján. (3 pont)

- 1.1. Dr. Stirn ...
 - 1.1.1. meint, dass Körpermodifikationen unterschätzte Gesundheitsrisiken bergen.
 - 1.1.2. hält Piercingsrisiko-Befürchtungen für übertrieben.
 - 1.1.3. meint, dass sich Betroffene der Risiken von Tätowierungen bewusst sind.
 - 1.1.4. hat im Fachblatt "The Lancet" die Risikoeinschätzung untersucht.

- 1.2. Perkutaner Körperschmuck ...
 - 1.2.1. hat jeder zweite deutsche Jugendliche zwischen 15 und 25 Jahren.
 - 1.2.2. erfreut sich bei amerikanischen College-Studenten einer mäßigen Beliebtheit.
 - 1.2.3. entwickelt bei 70% der Fälle eine unauffällige Wundheilung, wenn er von einem Profi angelegt wird.
 - 1.2.4. wird bis zu 70 Prozent zu Hause angelegt.

- 1.3. Piercing kann ...
 - 1.3.1. zwar harmlos aussehen, ist aber in der Regel lebensbedrohlich.
 - 1.3.2. die Angst vor Hepatitis steigern.
 - 1.3.3. zu schwerwiegenden Folgen, wie Empfängnisunfähigkeit führen.
 - 1.3.4. unvermeidbare Komplikationen hervorrufen.

2. Egészítse ki az alábbi táblázatot a hallott szöveg alapján. Válaszaiban kijelölt helyenként **egyetlen** német szót használjon. (4 pont)

ÄRZTE UND DIE STECHEREI
Standpunkt der Ärzteschaft: (1) von Piercing
Anforderungen an die Ärzteschaft: bessere (2) der Ärzte für die Notversorgung
zu behandelnde Notfälle: (3) - Mechanismen durch Piercing-Schmuck
spezielle Notsituation: Bewusstlosigkeit bei gepiercter Zunge → Gefahr des (4)

3. Egészítse ki az alábbi mondatokat **egyetlen**, a szövegben elhangzott német szóval. (3 pont)

Sogar Handflächen oder (1) werden heutzutage gepierct. Immer beliebter werden die unter die Haut gebrachten Schmuckstücke. Der "Naga"-Stamm in Nordindien und Burma wurde nach den (2) Ohrläppchen benannt. Ein früher mit Stift gemaltes Tattoomotiv auf dem Arm hat Dr. Stirn's Tätowierungswünschen völlig (3)