

B2 SZÓBELI
EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI SZAKIRÁNY
SZAKEMBER – SZAKEMBER SZITUÁCIÓ
MINTAFELADAT


Helyszín: Szakmai továbbképzés

Résztvevők: Egészségügyi szakember (vizsgázó)

Egészségtan tanárok (vizsgáztatók)

Feladat: Ön egészségtan tanároknak tart előadást arról, hogy miért érdemes a bárányhimlő elleni oltást választani:


- a bárányhimlő-fertőzés esetén teljesen egészséges gyerekeknél is felléphet szövődmény
- tehát nemcsak az immunhiányos gyerekekre lehet veszélyes a betegség
- nem lehet előre tudni, hogy kinek lesz komplikációval járó betegsége, ezért érdemes a megelőzést választani
- a leggyakoribb szövődmény a bőr felülfertőződése a test különböző részein
- súlyos szövődmény lehet a tüdőgyulladás, és akár szívizom-, máj- vagy ízületi gyulladást is okozhat a bárányhimlő
- ritkább, de veszélyesebb szövődmény az agyvelőgyulladás
- ez fejfájást, hányást, zavartságot és görcsöket okoz



B2 SZÓBELI
EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI SZAKIRÁNY
SZAKEMBER – SZAKEMBER SZITUÁCIÓ

MINTAMEGOLDÁS

- in the case of chicken pox, complications can develop even in completely healthy children
- this means that the disease can be dangerous not only in children with immune deficiency
- it is impossible to predict which child will have a complicated case of chicken pox, so prevention is important
- the most common complication is the superinfection of the skin in various parts of the body
- pneumonia can be a severe complication and chicken pox can cause inflammation of the heart muscle, liver or joints
- encephalitis occurs more rarely but it is a more dangerous complication
- this can cause headaches, vomiting, confusion and seizures



B2 SZÓBELI
EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI SZAKIRÁNY
SZAKEMBER – KLIENS SZITUÁCIÓ


MINTAFELADAT

Helyszín: Egészségcentrum

Résztvevők: Egészségügyi szakember (vizsgázó)
9 éves kislány édesanyja (vizsgáztató)

Feladat: Nagy nyári melegben egy 9 éves kislány édesanyja azzal a panasszal fordul Önhöz, hogy a 9 éves kislánynak ma délután elkezdett fájni a feje, szédül és hányingere is van. Kérdezze ki az édesanyját és adjon tanácsot, hogy mit tegyen:

- kérdezze meg, hogy mi a kislány panasa és Ön miben segíthet?
- kérdezze meg, hogy mennyi időt töltött ma a kislány a szabadban és mikor?
- valószínű napszúrást kapott a kislány, mert ebben az időszakban süt a legerősebben a nap
- otthon hűvös, sötét szobában fekdőjön le, és igyon sok folyadékot, lehetőleg vizet
- egy langyos zuhany vagy hidegvizes borogatás is enyhítheti a tüneteket
- napszúrást követően 24-48 órán belül tilos napfényre menni
- ezért sajnos most 1-2 napig inkább maradjon a lakásban a kislány



B2 SZÓBELI
EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI SZAKIRÁNY
SZAKEMBER – KLIENS SZITUÁCIÓ
MINTAMEGOLDÁS

- what are your son's complaints, how can I help you?
- how much time did your son spend outdoors today, and when was it?
- your son has probably got sunstroke because the sun is the strongest during this time of the day
- your son should lie in bed in a dark and cool room, and drink plenty of liquid, preferably water
- showers using tepid water or the application of wet dressings can also relieve the symptoms
- your son must stay out of the sun for 24-48 hours after the sunstroke
- therefore unfortunately your son should stay at home for another 1-2 days