


B2 SZÓBELI
GYÓGYSZERÉSZ SZAKIRÁNY
SZAKEMBER – SZAKEMBER SZITUÁCIÓ
MINTAFELADAT

Helyszín: Oktatási tanintézmény
Résztvevők: Oktató (vizsgázó)
Gyógyszerész rezidens (vizsgáztató)


Feladat: Tájékoztassa kollégáját a rühesség gyógyszeres kezeléséről:

- a rühesség chlor-ciclohexan tartalmú emulzió vagy zselé, ill. benzil-benzoát oldattal megszüntethető
- tisztálkodás után, majd fél órával később megismételve az egész testet le kell kenni
- a fertőzött bőrnek 24 órán keresztül bekenve kell maradnia
- makacs fertőzés esetén a kezelést még kétszer meg kell ismételni
- a viszkető bőrfelület vakarását kerülni kell, mert a vakarás olyan sebeket ejthet a bőrön, amelyek elfertőződhetnek
- ha nagyon erős a viszketés, kortikoszteroidos krémek alkalmaznak csillapítására
- az atkák elpusztulása után a bőrön jelenlevő elváltozások általában rövid idő alatt maguktól eltűnnek



B2 SZÓBELI
GYÓGYSZERÉSZ SZAKIRÁNY
SZAKEMBER – SZAKEMBER SZITUÁCIÓ
MINTAMEGOLDÁS

- scabies can be eliminated by the use of chloro-cyclohexane emulsion or gel or by benzylbenzoate solution
- the whole body should be treated after having a bath and the treatment should be repeated 30 minutes later
- the medicine should remain on the infected skin for 24 hours
- in the case of intractable infestation the treatment should be repeated twice more
- scratching of the itchy skin should be avoided as scratching can cause wounds which can become infected
- in the case of very severe itching a cream containing corticosteroids can be applied to soothe the itching
- after killing the mites, the skin lesions disappear on their own within a short time




B2 SZÓBELI
GYÓGYSZERÉSZ SZAKIRÁNY
SZAKEMBER – KLIENS SZITUÁCIÓ
MINTAFELADAT

Helyszín: Gyógyszertár
Résztvevők: Gyógyszerész (vizsgáló)
34 éves férfibeteg (vizsgáztató)

Feladat: A beteg álmatlanságban és nyugtalanságban szenved. Ön a Sedacur forte tablettát javasolta neki. Tájékoztassa a beteget a gyógyszer használatával kapcsolatban:

- a Sedacur forte olyan gyógyszer, melyet gyógynövény kivonatokból állítottak össze
- kiegyensúlyozott hatóanyag tartalma miatt napközbeni alkalmazása nyugtató hatású
- esti, a lefekvést megelőző bevétel esetén elősegíti az elalvást és nyugodt alvást biztosít
- a gyógyszer szokásos adagja 1-2 tablett naponta 2-3 alkalommal
- ha altatóként szeretné használni, akkor lefekvés előtt egy órával vegyen be 1-2 tablettát
- mellékhatásként ritkán gyomor-bélrendszeri panaszok és nagyon ritkán allergiás bőrkiütések fordulhatnak elő
- a mellékhatások a gyógyszer szedésének abbahagyása után általában megszűnnek



B2 SZÓBELI
GYÓGYSZERÉSZ SZAKIRÁNY
SZAKEMBER – KLIENS SZITUÁCIÓ

MINTAMEGOLDÁS

- Sedacur forte is a drug which is composed of a combination of herbal extracts
- due to its balanced chemical composition, it has a tranquilizing effect if used during the day
- when taken in the evening before going to bed, it helps to fall asleep and ensures restful sleep
- the usual dose is 1-2 tablets, 2-3 times a day
- if you wish to use it as a sleeping pill, take 1-2 tablets one hour before going to bed
- as for side-effects, rarely gastro-intestinal complaints may occur, and an allergic rash may also develop, but the latter is extremely rare
- the side-effects generally disappear after you stop taking the drug