

B2 SZÓBELI
EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI SZAKIRÁNY
SZAKEMBER – SZAKEMBER SZITUÁCIÓ

MINTAFELADAT


Helyszín: Szakmai továbbképzés

Résztevők: Egészségügyi szakember (vizsgázó)

Egészségtan tanárok (vizsgáztatók)

Feladat: Ön egészségtan tanároknak tart előadást arról, hogy miért érdemes a bárányhimlő elleni oltást választani:

- a bárányhimlő-fertőzés esetén teljesen egészséges gyerekeknél is felléphet szövődmény
- tehát nemcsak az immunhiányos gyerekekre lehet veszélyes a betegség
- nem lehet előre tudni, hogy kinek lesz komplikációval járó betegsége, ezért érdemes a megelőzést választani
- a leggyakoribb szövődmény a bőr felülfertőződése a test különböző részein
- súlyos szövődmény lehet a tüdőgyulladás, és akár szívizom-, máj- vagy ízületi gyulladást is okozhat a bárányhimlő
- ritkább, de veszélyesebb szövődmény az agyvelőgyulladás
- ez fejfájást, hányást, zavartságot és görcsöket okoz




B2 SZÓBELI
EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI SZAKIRÁNY
SZAKEMBER – SZAKEMBER SZITUÁCIÓ

MINTAMEGOLDÁS

Sehr geehrte Damen und Herren! Heute möchte ich Ihnen in einem kurzen Vortrag erklären, warum es empfehlenswert ist, sich gegen Windpocken impfen zu lassen.

- Im Falle von Windpocken können auch bei völlig gesunden Kindern Komplikationen auftreten.
- Das bedeutet, dass diese Krankheit nicht nur für Kinder mit Immunschwäche gefährlich ist.
- Man kann nicht im Voraus wissen, wer einen Krankheitsverlauf mit Komplikationen haben wird. Deshalb ist es empfehlenswert, der Krankheit vorzubeugen.
- Die häufigste Komplikation ist die Superinfektion der Haut an unterschiedlichen Stellen des Körpers.
- Eine schwere Komplikation kann eine Lungenentzündung sein. Windpocken können aber auch Herzmuskel-, Leber- oder Gelenkentzündung verursachen.
- Eine seltenere aber viel gefährlichere Komplikation ist die Enzephalitis.
- Dies verursacht Kopfschmerzen, Erbrechen, Verwirrtheit und auch Krämpfe.



B2 SZÓBELI
EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI SZAKIRÁNY
SZAKEMBER – KLIENS SZITUÁCIÓ

MINTAFELADAT

Helyszín: Egészségcentrum

Résztevők: Egészségügyi szakember (vizsgázó)
9 éves kislány édesanyja (vizsgáztató)

Feladat: Nagy nyári melegben egy 9 éves kislány édesanyja azzal a panasszal fordul Önhöz, hogy a 9 éves kislánknak ma délután elkezdett fájni a feje, szédül és hányingere is van. Kérdezze ki az édesanyját és adjon tanácsot, hogy mit tegyen:

- kérdezze meg, hogy mi a kislány panasa és Ön miben segíthet?
- kérdezze meg, hogy mennyi időt töltött ma a kislány a szabadban és mikor?
- valószínű napszúrást kapott a kislány, mert ebben az időszakban süt a legerősebben a nap
- otthon hűvös, sötét szobában fekdőjön le, és igyon sok folyadékot, lehetőleg vizet
- egy langyos zuhany vagy hidegvizes borogatás is enyhítheti a tüneteket
- napszúrást követően 24-48 órán belül tilos napfényre menni
- ezért sajnos most 1-2 napig inkább maradjon a lakásban a kislány



B2 SZÓBELI
EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI SZAKIRÁNY
SZAKEMBER – KLIENS SZITUÁCIÓ

MINTAMEGOLDÁS

Guten Tag, mein Name ist Peter Varga!

- Wie kann ich Ihnen helfen? Was sind die Beschwerden Ihres Sohnes?
- Wie viel Zeit hat Ihr Sohn heute an der Sonne verbracht und wann?
- Vermutlich hat Ihr Sohn einen Sonnenstich, denn zu dieser Tageszeit scheint die Sonne am stärksten.
- Ihr Sohn sollte sich zu Hause in einem kühlen Zimmer hinlegen und viel Flüssigkeit trinken. Wenn möglich viel Wasser.
- Eine lauwarmer Dusche oder kalte Wickel können auch die Symptome lindern.
- 24-48 Stunden nach dem Sonnenstich ist es verboten wieder an die Sonne zu gehen.
- Deshalb sollte Ihr Sohn 1-2 Tage lang lieber in der Wohnung bleiben.